

PARVOVIRUS

**MANUAL ACTINMUN,
ESPECIFICACIONES
Y COSTOS.**



ACTINMUN
Contra Parvovirus y Moquillo

FICHA TÉCNICA DEL SUERO ACTINMUN CONTRA PARVOVIRUS Y MOQUILLO (SUERO HIPERINMUNE POLICLONAL):

1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO

ACTINMUN contra Parvovirus y Moquillo

2. NOMBRE TÉCNICO

Suero Hiperinmune Policlonal contra Parvovirus y Moquillo (*SHP).

3. COMPOSICIÓN/PRINCIPIO ACTIVO

Suero Sanguíneo canino con anticuerpos contra Parvovirus y Moquillo liofilizados.

Como preservador contiene 1ml de enrofloxacina por cada litro de Suero Hiperinmune Policlonal (*SHP)

4. FORMA FARMACÉUTICA Y PRESENTACIONES

El SHP* viene Liofilizado en presentaciones para ser diluidas de 20 y 40 ml de agua inyectable (no viene incluida el agua inyectable).

Vínculos de videos importantes para entender ACTINMUN técnicamente:

Da click en el recuadro y verás el video

ACTINMUN y las enfermedades que cura

Ventajas de usar Actinmun



5. Indicaciones terapéuticas del Suero ACTINMUN contra Parvovirus y Moquillo (Suero Hiperinmune Policlonal):

- a) Para el tratamiento de perros y otros carnívoros exóticos enfermos de Parvovirus (PVC-2 de cualquier subtipo antigénico) en cualquier momento de la enfermedad sin importar la edad.
- b) Para el tratamiento de perros que estén padeciendo Moquillo y Parvovirus simultáneamente.
- c) Como coadyuvante en el tratamiento de gastroenteritis que no ceden a los tratamientos médicos convencionales y en los que se sospecha la presencia de los virus de Parvovirus y/o Moquillo, incluso cuando han resultado negativas las pruebas de diagnóstico (Falsos negativos).

6. MANEJO DEL SUERO ACTINMUN:

Durante su traslado, los Sueros ACTINMUN no requieren refrigeración por haber sido liofilizados y pueden mantenerse en un lugar oscuro y fresco por cortos períodos de tiempo, sin embargo, si se congelan a una temperatura de entre MENOS 11 y MENOS 30 grados Celsius prolongaremos su vida útil, incluso más allá de su fecha de caducidad. Una vez que llegue el suero ACTINMUN y lo diuya completamente con AGUA INYECTABLE (exclusivamente), lo podrá aplicar el médico veterinario de acuerdo a las indicaciones contenidas en este manual (el suero ya reconstituido deberá mantenerse en refrigeración con temperatura de 2 a 5 grados Celsius o congelarse a la temperatura más baja posible).

7. POSOLOGÍA (DOSIS):

La dosis de ACTINMUN contra Parvovirus y Moquillo es de 4 a 7 ml por kilo de peso procurando la dosis más alta.

8. ADVERTENCIAS A CONSIDERAR AL ADMINISTRAR EL SUERO ACTINMUN (SHP):

Ya que ACTINMUN es un biológico cuyo contenido es suero Sanguíneo canino, en raras ocasiones podría desencadenar un cuadro de alergia o hipersensibilidad en perros con esta predisposición, por lo tanto es conveniente realizar la inyección del suero ACTINMUN siguiendo el método de Besredka: inyectar 0.1 ml por vía SC en la parte interna del muslo y esperar 15 minutos; en ausencia de reacción local o general, inyectar 0.25 ml por vía SC y esperar otros 15 minutos; en ausencia de reacción local inyectar un antihistamínico (Difenhidramina) en dosis terapéuticas y 10 minutos después de aplicar el antihistaminico, inyectar un 30% de la dosis total del suero ACTINMUN vía subcutánea en la parte interna del muslo o en el abdomen, observar que no haya reacciones adversas y el resto inyectarlo intramuscularmente.

Parte del suero ACTINMUN se puede aplicar intravenoso lento (con la jeringa, no por goteo) en un lapso de uno a dos minutos después de la aplicación intramuscular observando que no se presenten reacciones adversas, monitoreando sus signos vitales durante una hora para asegurar que no haya signos de alergia o hipersensibilidad y en caso de presentarse, brindar la atención médica necesaria. Lo anterior es para tratar de prevenir o disminuir la gravedad de alguna reacción de alergia o hipersensibilidad que en forma remota pudiera presentarse. Es importante estar preparado en caso de Alergia o hipersensibilidad, teniendo a la mano adrenalina, antihistamínico (difenhidramina) y dexametazona (corticosteroides). En general el SHP* es de DOSIS ÚNICA, sin embargo, puede administrarse nuevamente el suero ACTINMUN a criterio del Médico Veterinario hasta alcanzar una dosis total de 10 ml de ACTINMUN por kilo de peso.

Vínculos de videos importantes para entender ACTINMUN técnicamente:

Da click en el recuadro y verás el video

¿Como usar ACTINMUN?





9. Uso de ANTIBIÓTICOS BACTERIOSTÁTICOS al aplicar el suero ACTINMUN

Durante el tratamiento con ACTINMUN recomendamos utilizar ANTIBIÓTICOS con efecto BACTERIOSTÁTICO y preferentemente NO utilizar antibióticos con actividad BACTERICIDA. De esta manera reduciremos las posibilidades de reacciones de hipersensibilidad debido a la liberación de ENDOTOXINAS contenidas en las bacterias gram negativas que pasan del intestino al torrente sanguíneo y que explotan (las bacterias) por efecto de los antibióticos BACTERICIDAS liberando sus endotoxinas. En caso de que ya esté utilizando antibióticos bactericidas, no deje pasar tiempo, proceda con la aplicación del suero ACTINMUN lo más pronto posible siguiendo las indicaciones citadas previamente por favor.

10. TRATAMIENTO SINTOMÁTICO Y CONTRAINDICACIONES

Es muy importante continuar con un adecuado tratamiento sintomático implementado por su Médico Veterinario. Los sueros ACTINMUN no tienen contraindicaciones.

11. RESPUESTA INMUNITARIA DESPUÉS DE LA APLICACIÓN DEL SUERO ACTINMUN (SHP) EN CACHORROS ENFERMOS DE PARVOVIRUS Y MOQUILLO

Los perros se enferman de Parvovirus o Moquillo debido a que perdieron o no produjeron anticuerpos contra estos virus antes de infectarse, por ello, al inyectar ACTINMUN les transferimos inmediatamente los anticuerpos que necesitan, a esto se le llama en inmunología; Transferencia inmediata de inmunidad pasiva de forma artificial (Préstamo temporal de anticuerpos).

La Misión principal de las inmunoglobulinas (anticuerpos) del ACTINMUN (SHP) es la de neutralizar a los Virus de Moquillo y Parvovirus para facilitar su eliminación mediante la inmunidad celular.

Vínculos de videos importantes para entender ACTINMUN técnicamente:

Da click en el recuadro y verás el video

Tratamiento sintomático e inmunoestimulantes

Estos anticuerpos policlonales del suero ACTINMUN reducen la infectividad del Virus, y lo logran inhibiendo diversas etapas del ciclo reproductivo viral al unirse a diferentes epítomos del virus logrando la opsonización (es una ventaja de ACTINMUN, de ser un suero Hiperimmune Policlonal) impidiendo así la unión de los virus a las membranas celulares blanco y facilitando la fagocitosis (es decir, que los leucocitos ingieran la unión antígeno-anticuerpo) y con ello lograr el fin de la infección y el inicio de la recuperación.

El Parvovirus produce alteraciones en el tejido linfoide y en la médula ósea lo que ocasiona una leucopenia severa (disminución drástica del número de glóbulos blancos), es decir bloquea la producción de leucocitos (glóbulos blancos) en la Médula ósea y otros tejidos linfoides lo que produce su agotamiento en la circulación sanguínea y con ello inmunodepresión. En las células intestinales los virus se multiplican fundamentalmente en las criptas intestinales de animales jóvenes (el Parvovirus invade y destruye las células con alto índice de división del organismo).

Por ello es muy importante administrar el Suero Hiperimmune ACTINMUN al cachorro en cualquier momento de la enfermedad y de preferencia lo más pronto posible procurando que sea mientras aún cuenta con leucocitos suficientes en su torrente sanguíneo. El pronóstico favorable en Parvovirus está relacionado con la sinergia de los anticuerpos y los glóbulos blancos.

Los anticuerpos son específicos contra los virus de Parvovirus y Moquillo.

Los ANTICUERPOS permanecerán en el cuerpo del animal tratado, un máximo de 25 días y después de ello podrá recibir las vacunas faltantes y terminar su cuadro completo de vacunación. La Parvovirus únicamente se presenta una sola vez en su vida.

Vea videos de casos curados con ACTINMUN en nuestras redes sociales.

Vínculos de videos importantes para entender ACTINMUN técnicamente:

Da click en el recuadro y verás el video

Límites de los Sueros ACTINMUN



12. VENTAJAS DEL SUERO ACTINMUN CONTRA PARVOVIRUS Y MOQUILLO

Reducimos costos, tiempo de hospitalización y entregamos a sus dueños más perros curados y con menos secuelas.


Proporciona inmunidad pasiva artificial específica inmediata para eliminar la acción de los virus.

El suero ACTINMUN Incrementará la confianza de sus clientes hacia usted.

Nota importante:

En Parvovirus se ha observado que tienen mayor riesgo los cachorros entre las 6 semanas y los seis meses de edad, aunque también puede padecerlo perros de hasta un año de edad, perros mayores de un año de edad difícilmente padecen de Parvovirus, sin embargo se han reportado casos.

Las razas Rottweiler, Doberman pinscher, Pitbull, Cobrador, Staffordshire terrier, Pastor alemán y Alaska malamute ya que tienen más predisposición genética a la infección; en general los perros de capa oscura (Sherding 1994; Hoskins, 2000).



ACTINMUN

Contra Parvovirus y Moquillo

Costos de ACTINMUN

TABLA DE EQUIVALENCIA DE ACTINMUN CONTRA PARVOVIRUS Y MOQUILLO
(SUERO HIPERINMUNE POLICLONAL)

ACTINMUN	PESOS EN KG Moneda Nacional Mexicana					
	1-5 KG	5-10 KG	10-15 KG	15-20 KG	20-25 KG	25-30 KG
DOSIS EN mL						
20 mL	\$750					
40 mL	pesos mexicanos	\$1,250				
60 mL		pesos mexicanos	\$2,000			
80 mL			pesos mexicanos	\$2,500		
100 mL				pesos mexicanos	\$3,250	
120 mL					pesos mexicanos	\$3,750

APLICACIÓN EN PERROS ENFERMOS DE PARVOVIRUS O CUANDO SE PRESENTA PARVOVIRUS Y MOQUILLO EN EL MISMO PACIENTE, EN DOSIS DE 4-7 ML POR KILO DE PESO EN DOSIS ÚNICA APLICADA DE ACUERDO AL PROTOCOLO ESTABLECIDO (CONSULTAR AL ÁREA TÉCNICA DE ACTIMUN)

FORMAS DE PAGO NACIONALES O EXTRANJERAS*

Para depósito directamente en ventanilla bancaria:

A la cuenta de HSBC a nombre: RUBÉN LÓPEZ HIDALGO **# de cuenta:** 4016934531

Transferencias bancarias: 021654040169345318, y con este mismo número para transferencias bancarias **desde el extranjero** con código **BIMEMXMM a nombre de Rubén López Hidalgo.**

Para depósitos en Oxxo: 4741764001203311 **a nombre de Rubén López Hidalgo.**

Pago a través de BANCO AZTECA: a nombre de **Rubén López Hidalgo** depositado en la cuenta 96600157524958 o mediante transferencia electrónica a la **CLABE interbancaria** 127654001575249585 a nombre de Rubén López Hidalgo.

TARJETA BANCO AZTECA para pago en OXXO: 5343810210244767

Una vez realizado su depósito: Por favor enviar el comprobante de pago por este medio al WhatsApp del área de envíos de ACTINMUN al (+52)2441149836 con copia al área técnica (+52)2441105694 y/o al correo electrónico actinmun@gmail.com **con todos los datos de envío, nombre de quién recibirá y la dosis solicitada.**

De lunes a jueves los envíos generalmente (hay excepciones) son para entrega al día siguiente en México confirmando su **pago antes de las 2:30 pm** (enviando ficha de pago con su dirección completa con código postal y el nombre de la persona que recibirá el suero ACTINMUN), **en fines de semana** pregunta por la frecuencia de ENTREGA al WhatsApp del área de envíos de ACTINMUN al (+52)2441149836 o al área técnica (+52)2441105694. También tenemos **envíos por autobús** en donde aplica.

***NOTA IMPORTANTE:**

Cualquier forma de pago o cuenta diferente a las siguientes no será aceptada si es una compra para la sucursal matriz en Atlixco Puebla.

En cambio si la compra es para alguno de nuestros distribuidores autorizados señalados en el manual, ellos tendrán sus propias cuentas y datos bancarios.



Videos Casos de éxito ACTINMUN NDV contra Moquillo

Vínculos de videos de YOUTUBE, **para abrir**
presiona los recuadros:

**Perrita curada
de Parvovirus
con ACTINMUN**

**Princess
contra
Parvovirus**

**3 Cachorros
curados de
Parvovirus**

**Pitbull curado
con
ACTINMUN**

**Cachorro
curado de
Parvovirus**

**Varios casos
de Moquillo y
Parvovirus**

Ver más videos en




TikTok

INSTRUCCIONES; Aplicación Intramuscular:

1.- Reconstituir suero ACTINMUN con agua inyectable según la cantidad que marca su suero.

ACTINMUN Contra Parvovirus y Moquillo	Agua Inyectable
20 ml	20 ml
40 ml	40 ml

2.- Utilizar movimientos suaves para homogeneizar el suero.



3.- Ubicar el peso y dosis recomendada de aplicación.

PESO DE PERRO EN KG	PRESENTACIÓN	DOSIS
1-5	20 ml	Una sola aplicación
5-10	40 ml	Una sola aplicación
10-15	60 ml	Una sola aplicación
15-20	80 ml	Una sola aplicación
20-25	100 ml	Una sola aplicación
25-30	120 ml	Una sola aplicación

***4.- APLICACIÓN INTRAMUSCULAR:**



El suero sobrante ya reconstituido se guarda en refrigeración entre 2-5 °C hasta ser utilizado nuevamente.

Nota: El suero liofilizado (polvo) no requiere refrigeración sin embargo se conservara mejor en congelación.



DISTRIBUIDORES ACTINMUN EN MÉXICO

CASA MATRIZ DE ACTINMUN

ATLIXCO, PUEBLA, MÉXICO.

MVZ RUBÉN LÓPEZ HIDALGO

actinmun@gmail.com, www.actinmun.com
(+52)2441149836 ÁREA DE ENVÍOS,
(+52)2441105694 ÁREA TÉCNICA ,
(+52) Tel oficina área de envíos 2441039380

PUEBLA, MÉXICO.

SARAI LÓPEZ HERNÁNDEZ

(+52)2224910912
sarailopezher@gmail.com
Área técnica (+52)2441105694

ZONA METROPOLITANA CDMX

ZONA TLALPAN Y CERCANÍAS

SIOMARA MATILDE HERNANDEZ

maty212@hotmail.com
TELEFONO: 5591895669

ZONA SUR

LAURA SORIA FUENTES

TELÉFONO:5564309775

ZONA CENTRICA

MIRIAN HERNÁNDEZ LOAEZA

TEL: 56 2433 1195

EDO DE MEXICO

METEPEC, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO

MVZ JOSÉ GABRIEL ABRAHAM ESTEVEZ

TELÉFONO: 7221082952 y 7225087793
Prolongacion Salvador Díaz Mirón 914 int 1
Colonia San Francisco Coaxusco Metepec
Edo. Mex. C.P. 52158

PUENTE DE IXTLA MORELOS

MVZ ABSALON MIRANDA GARCIA

TELEFONO: 7341467424.

NORTE DE LA REPÚBLICA MEXICANA

MONTERREY NL

KAREN REAGUE

TEL:81 2324 6092

SALTILLO,MONCLOVA, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA

KARINA LARA FRIAS

TEL: 844 501 6909

ENSENADA, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

CITLALI SOFIA CARDENAS

TEL: 646-162-3061

LA PAZ, LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR

VERÓNICA BOLAÑOS

TEL: 624 213 2464

CHIHUAHUA, CD JUAREZ CHIHUAHUA

RENE SANTIAGO JIMÉNEZ

TEL: 656 581 9146

CULIACAN,MAZATLAN, SINALOA

VETERINARIA AV/ Mvz Pedro

TEL: 667 243 3033

MATAMOROS, REYNOSA , CD VICTORIA TA- MAULIPAS

MVZ KARINA LIMAS

TELÉFONO:868 309 2651

ZAPOPAN, GUADALAJARA Y NAYARIT ZONAS CENTRICAS

C. MARISOL ANAYA
TEL: 3321737611

ZONA BAJIO DE LA REPÚBLICA MEXICANA

PACHUCA, HIDALGO
QUERÉTARO, QRO
PUNTOS DE VENTA

LUZ VIRGINIA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
TEL. 771 525 7451

AGUASCALIENTES

Mvz Jaqueline López López
Tel: 4495421862
IBT. Ángel Chavez Navarro
Tel: 4494057874
PLBT. Paola Chávez Saucedo
Tel: 3322157338

SAN LUIS POTOSÍ

RICARDO AMIR BARBOZA
TELÉFONO: 4441326700

LEON GUANAJUATO, GUANAJUATO

MVZ ADRIAN BAUTISTA GARNICA/ CLINICA VETERINARIA VET HOUSE
TEL: 4772700965

ZONA SURESTE

VERACRUZ PUERTO

CRISTIAN LAGUNES SANCHEZ
TELÉFONO: 2291165776

VERACRUZ TUXPAN

Mvz Mario Alberto CLÍNICA VETERINARIA SERVET
Tel:7831031142

MARTINEZ DE LA TORRE VERACRUZ

ANIMAL LIFE CLINIC*
TEL: 2321099086.

TABASCO

MVZ. Jesús Rodiberto Gomez Julian
9321026849
Clínica veterinaria VET Express (Teapa y Tacomtalpa, Tabasco.)

ZONA SUR DE LA REPÚBLICA MEXICANA

CHIAPAS

WENDY PERALES
Tel. 9615931828

MÉRIDA YUCATÁN

MVZ ERIK JESUS BASTO EK.
Clinica: Mision Animal
TELÉFONO:999 183 3102

CAMPECHE

MVZ EDGAR GONZÁLEZ
TEL: 9381250375

OAXACA

DAVID GUZMÁN LUNA
TEL: 951 637 7585

DISTRIBUIDORES ACTINMUN EXTRANJEROS

VENEZUELA, BOLIVIA Y PANAMA

Tel: 323 3454121
LUZ ELENA SÁNCHEZ

COLOMBIA

SANDRA GALINDO MONGUA

Dirección: CARRERA 16 A # 27 - 29
Tel +57 3168049796.

DIANA MONTOYA

TEL: +57 313 813 61 03

MARIA TERESA SANCHEZ

TEL:+57 320 6262 060

ECUADOR- PERU

ERIKA PEROTTI

Tel: +593992626482

ANDRES MOREIRA*

Tel:+593989347487.

PERU ZONA NORTE

MOISÉS IBÁÑEZ WERTHERMANN

Cel: +51 968 030 810
E-mail: moisesw14@gmail.com
miw1971@hotmail.com
Ciudad de Trujillo, Peru. Costa Norte del Peru

SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA

MVZ ARIEL ANTONIO HERNANDEZ CAMACHO

Avenida Coronel Juan Lora Fernandez #14.
Tel.:809-289-8417
servetahc@gmail.com
Clinica Veterinaria Vetmo
Cel. +1(809)4333490

NICARAGUA

C. LUIS ENRIQUE HERNÁNDEZ

TEL: +50584852302



PRECIOS DE PAQUETES PARA MÉDICOS VETERINARIOS



PROMOCIONES MÉDICO VETERINARIO




Nuestros paquetes incluyen desde 10% hasta 20% de descuento, podrá escogerlo según sus intereses e incluso modificarlo si considera conveniente.

PAQUETES ACTINMUN CONTRA MOQUILLO Y PARVOVIRUS (SUERO HIPERINMUNE POLICLONAL)				
CANTIDAD UNIDADES	PRESENTACIÓN	PRECIO MVZ	PRECIO CON DESCUENTO	
	x 4	20 ml	\$4,600	-10%
	x 2	40 ml		\$4,140
	x 6	20 ml	\$10,200	-15% + 1
	x 6	40 ml		\$8,670
	x 10	20 ml	\$17,000	-20% + 2
	x 10	40 ml		\$13,600
	x 15	20 ml	\$14,500	-20% + 2
	x 5	40 ml		\$11,600

 **ACTINMUN**
Contra Moquillo y Parvovirus

 **ACTINMUN NDV**
Suero Inductor Antimorbillivirus

PAQUETES ACTINMUN NDV CONTRA MOQUILLO

CANTIDAD UNIDADES	PRESENTACIÓN	PRECIO MVZ	PRECIO CON DESCUENTO	
	x 1	6 ml	\$7,800	-10% \$7,020
	x 3	12 ml		
	x 2	18 ml		
	x 2	6 ml	\$16,800	-15% + 1 \$14,280
	x 4	12 ml		
	x 2	15 ml		
	x 3	18 ml		
	x 1	24 ml		
	x 4	6 ml	\$27,000	-20% + 2 \$21,600
	x 6	12 ml		
	x 4	15 ml		
	x 5	18 ml		
	x 1	24 ml		

 **ACTINMUN**
Contra Moquillo y Parvovirus

 **ACTINMUN NDV**
Suero Inductor Antimorbillivirus

PAQUETE MIXTO 1

CANTIDAD UNIDADES	PRESENTACIÓN	PRECIO MVZ	PRECIO CON DESCUENTO
	x 2	12 ml	\$12,300 -15% + 1 \$10,455
	x 2	18 ml	
	x 2	6 ml	
	x 3	20 ml	
	X 3	40 ml	

PAQUETE MIXTO 2

CANTIDAD UNIDADES	PRESENTACIÓN	PRECIO MVZ	PRECIO CON DESCUENTO
	x 1	6 ml	\$23,500 -20% + 2 \$18,800
	x 3	12 ml	
	x 2	15 ml	
	x 3	18 ml	
	x 1	24 ml	
	x 5	20 ml	
	X 5	40 ml	


ACTINMUN
 Contra Moquillo y Parvovirus


ACTINMUN NDV
 Suero Inductor Antimorbillivirus

ACTINMUN CONTRA MOQUILLO Y PARVOVIRUS SHP DOSIS ÚNICA

PRESENTACIÓN	PRECIO PÚBLICO	PRECIO MVZ	PRECIO MVZ CON 10% DE DESCUENTO: 6 PZAS	PRECIO MVZ CON 15% DE DESCUENTO: 12 PZAS + 1	PRECIO MVZ CON 20% DE DESCUENTO: 20 PZAS + 2
20 ML SHP	\$750.00	\$600.00	\$540.00	\$510.00	\$480.00
40 ML SHP	\$1,250.00	\$1,100.00	\$990.00	\$935.00	\$880.00
60 ML SHP (40 ML+20ML)	\$2,000.00	\$1,700.00	\$1,530.00	\$1,445.00	\$1,360.00
80 ML SHP (40 ML+40 ML)	\$2,500.00	\$2,200.00	\$1,980.00	\$1,870.00	\$1,760.00
100 ML SHP (40 ML+40ML+20 ML)	\$3,250.00	\$2,800.00	\$2,520.00	\$2,380.00	\$2,240.00
120 ML SHP (40 ML *3)	\$3,750.00	\$3,300.00	\$2,970.00	\$2,805.00	\$2,640.00
140 ML SHP (40 ML+40ML+40 ML+20 ML)	\$4,500.00	\$3,900.00	\$3,510.00	\$3,315.00	\$3,120.00

ACTINMUN NDV/6 APLICACIONES

PRESENTACIÓN	PRECIO PÚBLICO	PRECIO MVZ	PRECIO MVZ CON 10% DE DESCUENTO: 6 PZAS	PRECIO MVZ CON 15% DE DESCUENTO: 6 PZAS	PRECIO MVZ CON 20% DE DESCUENTO: 20 PZAS + 2
12 ML	\$1,350.00	\$1,200.00	\$1,080.00	\$1,020.00	\$960.00
18 ML	\$1,950.00	\$1,800.00	\$1,620.00	\$1,530.00	\$1,440.00
24 ML	\$2,550.00	\$2,400.00	\$2,160.00	\$2,040.00	\$1,920.00
30 ML	\$3,150.00	\$3,000.00	\$2,700.00	\$2,550.00	\$2,400.00
36 ML	\$3,750.00	\$3,600.00	\$3,240.00	\$3,060.00	\$2,880.00
42 ML	\$4,350.00	\$4,200.00	\$3,780.00	\$3,570.00	\$3,360.00
48 ML	\$4,950.00	\$4,800.00	\$4,320.00	\$4,080.00	\$3,840.00

ACTINMUN NDV/3 APLICACIONES

PRESENTACIÓN	PRECIO PÚBLICO	PRECIO MVZ	PRECIO MVZ CON 10% DE DESCUENTO: 6 PZAS	PRECIO MVZ CON 15% DE DESCUENTO: 6 PZAS	PRECIO MVZ CON 20% DE DESCUENTO: 20 PZAS + 2
6 ML	\$750.00	\$600.00	\$540.00	\$510.00	\$480.00
9 ML	\$1,050.00	\$900.00	\$810.00	\$765.00	\$720.00
15 ML	\$1,650.00	\$1,500.00	\$1,350.00	\$1,275.00	\$1,200.00

* SHP: Suero hiperinmune policlonal



Recuerde que puede armar un paquete personalizado de acuerdo a sus necesidades.

Precios, descuentos y promociones están sujetos a cambio sin previo aviso.

Contáctanos

Código de México +52

 Área Técnica: 244 110 5694

 Área de envíos: 244 114 9836

 Actinmun contra Moquillo y Parvovirus

 actinmun

 www.actinmun.com



Cualquier duda fuera de la Ficha Técnica
estamos a la orden en el Cel. +52 244 110 5694